

GRAVEL MONSTER

GRAVEL TOURISM

ALLESTIMENTI | EQUIPMENTS

47BX GRAVEL MONSTER Shimano GRX610 24s DISK
47BE GRAVEL MONSTER Shimano GRX610 12s DISK
47BR GRAVEL MONSTER Shimano GRX400 Mix 20s DISK
47RP GRAVEL MONSTER Sram RIVAL AXS XPLR 13s
47EK GRAVEL MONSTER Campagnolo Ekar GT 13s
47U GRAVEL MONSTER Shimano Sora Mix 18s DISK



47BR GRAVEL MONSTER

Shimano GRX400 Mix 20s DISK

PESO | WEIGHT 11,100 Kg

COLOR C48 Grigio Opaco, C48 Matt Grey

RUOTE | WHEELS GPM 825/5

PIEGA | HANDLEBAR Deda Superzero
flat Gravel DCR

ATTACCO | STEM Raxe Gravel Alu DCR



47BR GRAVEL MONSTER

Shimano GRX400 Mix 20s DISK

PESO | WEIGHT 11,100 Kg

COLOR C46 Verde Opaco, C46 Matt Green

RUOTE | WHEELS GPM 825/5

PIEGA | HANDLEBAR Deda Superzero flat Gravel DCR

ATTACCO | STEM Raxe Gravel Alu DCR



47RP GRAVEL MONSTER

Sram Rival AXS EXPL 13s

PESO | WEIGHT 10,500 Kg

COLOR B4 Sabbia Opaco, B4 Matt Sand

RUOTE | WHEELS GPM 825/5

PIEGA | HANDLEBAR Deda Superzero flat Gravel DCR

ATTACCO | STEM Raxe Gravel Alu DCR

GRAVEL MONSTER FRAME TECHNICAL FEATURES

TELAIO Gravel Alu 6061 doppio spessore, freni a disco, perno passante. Finitura carbon look. Passaggio cavi integrato, predisposizione per bike packing. Passaggio ruote fino a 50mm.

MOVIMENTO PRESSFIT 86mm

STERZO Integrato 1" 1/2 sopra e 1" 1/2 sotto

FORCELLA Carbonio monoscocca con canotto conico 1"1/2 peso 510g. Perno passante 12mm, passaggio tubo freno integrato, predisposizione per bike packing.

COLORI C48 Grigio Opaco, C46 Verde Opaco, B4 Sabbia Opaco

PESO Taglia M grezzo 1460g

FRAME Gravel Alu 6061 double thickness, disc brakes, thru axle. Carbon look finish. Integrated cable passage, predisposition for bike packing. Wheel passage up to 50mm.


BB PRESSFIT 86mm

HEADTUBE Integrated 1" 1/2 up and 1" 1/2 down

FORK Monocoque carbon tapered steerer 1"1/2, weight 450g. Thru axle 12mm, fit for bike packing.

COLORS C84 Matt Grey, C46 Matt Green, B4 Matt Sand

WEIGHT Size M raw 1460g



SIZE	A	B1	C	E	F	S	STAK	REACH
44	440	505	74,5°	70°	432	110	527	360
48	480	515	74,5°	70,5°	432	120	539	366
51	510	530	74,0°	71°	432	140	560	370
54	540	550	73,5°	71,5°	432	160	580	377
56	560	560	73,5°	71,5°	432	170	590	385
58	580	580	73,5°	71,5°	432	190	608	400

[illegible]