

8AVIO ULTIMATE

CORSA ENDURANCE

ALLESTIMENTI | EQUIPMENTS

59TD 8AVIO ULTIMATE Shimano Dura Ace Di2 24s

59RD 8AVIO ULTIMATE Shimano Ultegra Di2 24s

59DD10 8AVIO ULTIMATE Shimano 105 Di2 24s

59DD11 8AVIO ULTIMATE Shimano 105 Di2 24s Special Edition

59DM 8AVIO ULTIMATE Shimano 105 24s

59DD10 8AVIO ULTIMATE

Shimano 105 Di2 24s DISK

PESO | WEIGHT 8,920 Kg

COLOR 71 Arancio Nero, 71 Orange Black

RUOTE | WHEELS Fulcrum Racing 800 (Option)

PIEGA | HANDLEBAR Deda RHM Zero 2 DCR +
Raxe RS Alu Light DCR





59RD SAVIO ULTIMATE

Shimano Ultegra Di2 24s Disk

PESO | WEIGHT 8,740 Kg

COLOR D3 Argento Rosso, D3 Silver Red

RUOTE | WHEELS Ursus TC37/ ITM Fuga 40/55

PIEGA | HANDLEBAR One RR Carbon Integrated

SAVIO ULTIMATE TECHNICAL FEATURES

TELAIO Carbonio UD monoscocca, doppio stampo, cavi interni, compatibile per gruppi elettronici e freni a disco, perni passanti, reggisella carbonio, forcellino UDH, geometria HPG.

MOVIMENTO PRESSFIT 86mm

STERZO Integrato 1" 1/2 sopra e 1" 1/2 sotto

FORCELLA Carbonio monoscocca con cannotto conico 1"1/2. Peso 390 g.

COLORI 71 Arancio Nero, D3 Argento Rosso

PESO Taglia M grezzo 985 g

FRAME UD monocoque carbon, double mold, internal cable routing, suitable for electronic group set disk brake thru axle, carbon seat post, derailleur hanger UDH, HPG geometry.


BB PRESSFIT 86mm

HEADTUBE Integrated 1" 1/2 up and 1" 1/2 down

FORK Monocoque carbon tapered steerer 1"1/2. 390 g of weight.

COLORS 71 Orange Black, D3 Silver Red

WEIGHT Size M raw 985 g



SIZE	A	B1	C	E	F	S	STACK	REACH
46	435	501	75,5°	70,5°	406	95	502	371
49	445	515	75°	71°	406	105	513	378
52	465	531	74°	71,5°	406	115	524	380
54	485	543	74°	72°	406	135	545	386
56	505	562	73,5°	72,5°	406	155	565	395
58	525	577	73,5°	72,5°	406	175	585	404

ITM

RUOTE | WHEELS

Ogni bici funziona come un sistema, dove ogni parte contribuisce alle prestazioni finali. E' per questo che abbiamo sviluppato per voi due nuove ruote corsa e gravel in collaborazione con ITM, un brand italiano che combina un'elevata innovazione tecnologica ad una lunga esperienza di successo. **FUGA** e **VOLATA**, due modelli realizzati in esclusiva per Bottecchia, studiati e progettati per esaltare le performance delle nostre bici corsa e gravel.

Every bike works as a system, where every part contributes to the final performance. This is why we have developed for you new road and gravel wheels in collaboration with ITM, an Italian brand that combines high technological innovation with a long experience of success. **FUGA** and **VOLATA**, two models created exclusively for Bottecchia, studied and designed to enhance the performance of our road and gravel bikes.

FUGA

Cerchio Fibra di carbonio, altezza 40/55 mm, larghezza cerchio 30mm, larghezza canale interno 23 mm, tubeless ready.

Diametro 700c.

Peso coppia 1560 g 40mm / 1570 g 55mm.

Sistema frenante Freno a disco.

Raggi Acciaio inossidabile Straightpull profilo aero, nippli in alluminio.

Cassetta Disponibile per HG, MS12, XDR.

Mozzo anteriore ITM, cuscinetti a cartuccia sigillati, disk brake, 24 fori, interasse 100 mm, diametro perno 12 mm.

Mozzo posteriore ITM, cuscinetti a cartuccia sigillati, disk brake, 24 fori, interasse 142 mm, diametro perno 12 mm.

Tipologia coperture Tube, tubeless. Da 25 a 65 mm.

***Rim** Carbon fiber, height 40/55 mm, rim width 30 mm, internal channel width 23 mm, tubeless ready.*

***Diameter** 700c.*

***Pair weight** 1560 g 40mm / 1570 g 55mm.*

***Braking system** Disc brake.*

***Spokes** Stainless steel Straightpull aero profile, aluminum nipples.*

***Cassette** Available for HG, MS12, XDR.*

***Front hub** ITM, sealed cartridge bearings, disk brake, 24 holes, 100mm axle spacing, 12mm axle diameter.*

***Rear hub** ITM, sealed cartridge bearings, disk brake, 24 holes, 142mm axle spacing, 12mm axle diameter.*

***Tires** Tube, tubeless. From 25 to 65 mm.*



40 mm



55 mm

VOLATA

Cerchio Fibra di carbonio, altezza 40/55 mm, larghezza cerchio 30mm, larghezza canale interno 23 mm, tubeless ready.

Diametro 700c.

Peso coppia 1360 g 40mm / 1370 g 55mm.

Sistema frenante Freno a disco.

Raggi Carbonio Straightpull profilo aero, nippli in alluminio.

Cassetta Disponibile per HG, MS12, XDR.

Mozzo anteriore ITM, cuscinetti ceramici, disk brake, 18 fori, interasse 100 mm, diametro perno 12 mm.

Mozzo posteriore ITM, cuscinetti ceramici, disk brake, 18 fori, interasse 142 mm, diametro perno 12 mm.

Tipologia coperture Tube, tubeless. Da 25 a 65 mm.

***Rim** Carbon fiber, height 40/55 mm, rim width 30 mm, internal channel width 23 mm, tubeless ready.*

***Diameter** 700c.*

***Pair weight** 1360 g 40mm / 1370 g 55mm.*

***Braking system** Disc brake.*

***Spokes** Straightpull carbon spokes with aero profile, aluminium nipples.*

***Cassette** Available for HG, MS12, XDR.*

***Front hub** ITM, ceramic bearings, disk brake, 18 holes, 100 mm axle spacing, 12 mm axle diameter.*

***Rear hub** ITM, ceramic bearings, disk brake, 18 holes, 142 mm axle spacing, 12 mm axle diameter.*

***Tires** Tube, tubeless. From 25 to 65 mm.*



40 mm



55 mm

ONE CARBON INTEGRATED

PIEGHE | HANDLEBARS

Le pieghe integrate in carbonio **ONE** rappresentano l'evoluzione del cockpit per bici da corsa, gravel e mountain, offrendo un mix perfetto di leggerezza, aerodinamica e rigidità.

The **ONE** integrated carbon handlebars represent the evolution of the cockpit for road, gravel and mountain bikes, offering a perfect mix of lightness, aerodynamics and stiffness.

ONE RR FULL CARBON INTEGRATED *ROAD*

La piega ONE RR full carbon integrata, è progettata per il mondo Pro Road Racing. Attacco e piega sono integrati in un'unica struttura che garantisce massima integrazione dei cavi, con un evidente vantaggio in termini di rigidità, comfort e una aerodinamicità da primato. Peso 430 grammi.

The ONE RR full carbon integrated handlebar is designed for the Pro Road Racing world. The stem and handlebar are integrated into a single structure that guarantees maximum cable integration, with a clear advantage in terms of rigidity, comfort and top-notch aerodynamics. Weight 430 grams.

MISURE | SIZES

40CC x 90 – 100

42CC x 90 – 100 – 110 – 120

44CC x 110 – 120 – 130



ONE GR FULL CARBON INTEGRATED *GRAVEL*

La piega ONE GR full carbon integrata, è progettata per il mondo Gravel Racing. Pensata per la totale integrazione dei cavi, migliora le performance in termini di rigidità e aerodinamica e assicura un comfort elevato grazie all'apertura ottimizzata di 12° per terreni sconnessi. Peso 390 grammi.

The ONE GR full carbon integrated handlebar is designed for the Gravel Racing world. Designed for total cable integration, it improves performance in terms of stiffness and aerodynamics and ensures high comfort thanks to the optimised 12° opening for rough terrain. Weight 390 grams.

MISURE | SIZES

38CC x 80

40CC x 90

42CC x 100

44CC x 110



ONE MR FULL CARBON INTEGRATED *MTB*

La piega ONE MR full carbon integrata, è progettata per il mondo MTB Racing. Leggerezza e integrazione la rendono perfetta per completare un allestimento professionale. Progettata per garantire maggiore comfort, grande rigidità torsionale e totale affidabilità anche sui percorsi più tecnici. Peso 359 grammi.

The ONE MR full carbon integrated handlebar is designed for the MTB Racing world. Lightness and integration make it perfect to complete a professional setup. Designed to ensure greater comfort, great torsional rigidity and total reliability even on the most technical routes. Weight 359 grams.

MISURE | SIZES

780 x 70

780 x 80



8AVIO ULTIMATE

ALLESTIMENTO <i>EQUIPMENTS</i>	59TD	59RD	59DD	59DD11	59DM
DESCRIZIONE <i>DESCRIPTION</i>	8AVIO ULTIMATE Shimano Dura Ace Di2 24s	8AVIO ULTIMATE Shimano Ultegra Di2 24s	8AVIO ULTIMATE Shimano 105 Di2 24s	8AVIO ULTIMATE Shimano 105 Di2 24s Special Edition	8AVIO ULTIMATE Shimano 105 24s
GRUPPO <i>GEAR</i>	Shimano Dura Ace Di2 24s DISK	Shimano Ultegra Di2 24s DISK	Shimano 105 Di2 24s DISK	Shimano 105 Di2 24s DISK	Shimano 105 24s DISK
CAMBIO <i>REAR DERAILLEUR</i>	Shimano Dura Ace Di2 24s	Shimano Ultegra Di2 24s	Shimano 105 Di2 24s	Shimano 105 Di2 24s	Shimano 105 24s
COMANDI <i>SHIFTER</i>	Shimano Dura Ace Di2 24s DISK	Shimano Ultegra Di2 DISK 24s	Shimano 105 Di2 DISK 24s	Shimano 105 Di2 DISK 24s	Shimano 105 DISK 24s
GUARNITURA <i>CHAINWHEEL</i>	Shimano Dura Ace 52/36	Shimano Ultegra 52/36	Shimano 105 50/34	Shimano 105 50/34	Shimano 105 50/34
RUOTE <i>WHEELS</i>	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	GPM 825/5 alu TLR 30/23 axle12	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	GPM 825/5 alu TLR 30/23 axle12
CASSETTA <i>CASSETTE</i>	Shimano Dura Ace 11/34 12s	Shimano Ultegra 11/34 12s	Shimano 105 11/36 12s	Shimano 105 11/36 12s	Shimano 105 11/36 12s
FRENI <i>BRAKES</i>	Shimano 9270 Di2 DISK 140/160	Shimano 8170 Di2 DISK 140/160	Shimano 7170 Di2 DISK 140/160	Shimano 7170 Di2 DISK 140/160	Shimano 7170 Di2 DISK 140/160
COPERTURE <i>TIRES</i>	Vittoria Rubino Pro fold 700x28	Vittoria Zaffiro fold 700x28	Vittoria Zaffiro fold 700x28	Vittoria Zaffiro fold 700x28	Vittoria Zaffiro fold 700x28
PIEGA <i>HANDLEBAR</i>	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	Deda RHM Zero 2 DCR	ONE RR Full Carbon Integrated	Deda RHM Zero 2 DCR
PIANTONE <i>STEM</i>	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	Raxe RS Alu Light DCR	ONE RR Full Carbon Integrated	Raxe RS Alu Light DCR
REGGISELLA <i>SEATPOST</i>	Ultimate Carbon aero	Ultimate Carbon aero	Ultimate Carbon aero	Ultimate Carbon aero	Ultimate Carbon aero
SELLA <i>SADDLE</i>	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open	Selle ITALIA X Model	Selle ITALIA X Model	Selle ITALIA X Model