

AEROSPACE

CORSA AERO

ALLESTIMENTI | EQUIPMENTS

65A AEROSPACE Sram RED AXS 24s DISK

65TD AEROSPACE Shimano Dura Ace Di2 24s DISK

65RD AEROSPACE Shimano Ultegra Di2 24s DISK

65DD AEROSPACE Shimano 105 Di2 24s DISK

65DM AEROSPACE Shimano 105 24S DISK

65TD AEROSPACE

Shimano Dura Ace Di2 24s DISK

PESO | WEIGHT 7,800 Kg

COLOR F7 Rosso Ice Crack Bianco Perla Lucido,
F7 Ice Crack Red Pearl White Glossy

RUOTE | WHEELS Fulcrum Wind 57 (Option)

PIEGA | HANDLEBAR One RR Carbon Integrated



AEROSPACE è la bici da strada ad alte prestazioni, progettata per offrire velocità estrema e aerodinamica avanzata. Dotata di freni a disco e della tecnologia Internal Routing Cables, garantisce una completa integrazione dei cavi all'interno del telaio, ottimizzando il flusso dell'aria e l'aerodinamicità. Il telaio in carbonio dal profilo aero è pensato per integrarsi perfettamente con ogni componente assicurando comfort ed efficienza anche nelle condizioni più impegnative. Compatibile con tutti i gruppi meccanici ed elettronici, si contraddistingue anche per il suo design elegante e pulito. **Impossibile non notarla.**

AEROSPACE is a high-performance road bike designed for extreme speed and advanced aerodynamics. Equipped with disc brakes and Internal Routing Cables technology, it ensures complete cable integration within the frame, optimizing airflow and aerodynamics. The carbon frame with an aero profile is designed to integrate seamlessly with every component, ensuring comfort and efficiency even in the most demanding conditions. Compatible with all mechanical and electronic groupsets, it also stands out for its elegant and clean design. **Impossible not to notice.**

65DM AEROSPACE

Shimano 105 24s DISK

PESO | WEIGHT 8,680 Kg

COLOR F8 Azzurro Ice Crack Lucido, Nero Opaco,

F8 Light Blue Ice Crack, Matt Black

RUOTE | WHEELS ITM Fuga 55

PIEGA | HANDLEBAR One RR Carbon Integrated



AEROSPACE

65DD AEROSPACE

Shimano 105 Di2 24s DISK

PESO | WEIGHT 8,470 Kg

COLOR F6 Marmor Grigio Lucido Nero Opaco,

F6 Gray Marmor Glossy, Matt Black

RUOTE | WHEELS ITM Fuga 40

PIEGA | HANDLEBAR One RR Carbon Integrated



65RD AEROSPACE

Shimano Ultegra Di2 24s Dsk

PESO | WEIGHT 7,990 Kg

COLOR F5 Marmor Verde Bianco Lucido,
F5 Glossy Marmor Green White

RUOTE | WHEELS ITM VOLATA 55 (Option)

PIEGA | HANDLEBAR One RR Carbon Integrated



AEROSPACE

65DD AEROSPACE

Shimano 105 Di2 24s DISK

PESO | WEIGHT 8,470 Kg

COLOR D5 Bianco Nero, D5 White Black

RUOTE | WHEELS ITM Fuga 40

PIEGA | HANDLEBAR One RR Carbon Integrated



65RD AEROSPACE

Shimano Ultegra Di2 24s Disk

PESO | WEIGHT 8,200 Kg

COLOR B1 Nero Lucido e Opaco, B1 Glossy and Matt Black

RUOTE | WHEELS ITM Fuga 40

PIEGA | HANDLEBAR One RR Carbon Integrated



AEROSPACE FRAME TECHNICAL FEATURES

TELAIO Carbonio monoscocca Aero, freni a disco perni passanti, reggisella Aero, passaggio cavi full integrato.

MOVIMENTO PRESSFIT 86mm

STERZO Integrato 1" 1/2 sopra e 1" 1/2 sotto

FORCELLA Carbonio monoscocca con canotto conico 1"1/2. Peso 445g.

COLORI STANDARD DI SERIE: D5 Bianco Nero, B1 Nero Lucido e Opaco.

COLORI CON SOVRAPPREZZO: F5 Marmor Verde Bianco Lucido, F6 Marmor Grigio Lucido Nero Opaco, F7 Rosso Ice Crack Bianco Perla Lucido, F8 Azzurro Ice Crack Lucido Nero Opaco.

PESO Taglia M grezzo 1125g

Disponibile anche in kit telaio composto da telaio, forcella, reggisella, serie sterzo e perni passanti.

FRAME Monocoque carbon Aero, disk brakes thru axle, Aero seatpost, internal routing cables.

BB PRESSFIT 86mm

HEADTUBE Integrated 1" 1/2 up and 1" 1/2 down


FORK Monocoque carbon tapered steerer 1"1/2. 445g of weight.

COLORS AS STANDARD: D5 White Black Glossy, B1 Matt and Glossy Black.

COLORS WITH UPCHARGE: F5 Glossy Marmor Green White, F6 Glossy Marmor Gray Matt Black, F7 Glossy Red Ice Crack Pearl White, F8 Glossy Light Blue Ice Crack Matt Black.

WEIGHT Size M raw 1125g

Available also frame kit composed of frame, fork, seatpost, headset and thru axles.



SIZE	A	B1	C	E	F	S	STACK	REACH
47	470	505	74,5°	71,5°	408	95	505	365
49	490	515	74,5°	71,5°	408	105	515	372
51	510	530	74°	72°	408	108	517	382
53	530	550	74°	72°	408	130	538	396
55	550	565	73,5°	72,5°	408	140	547	405
57	570	580	73°	72,5°	408	150	558	409



La piega **ONE RR** full carbon integrata, è progettata per il mondo Pro Road Racing. Attacco e piega sono integrati in un'unica struttura che garantisce massima integrazione dei cavi, con un evidente vantaggio in termini di rigidità, comfort e una aerodinamicità da primato.
Misure e specifiche a pag. 38.

The **ONE RR** full carbon integrated handlebar is designed for the Pro Road Racing world. The stem and handlebar are integrated into a single structure that guarantees maximum cable integration, with a clear advantage in terms of rigidity, comfort and top-notch aerodynamics.
Sizes and specs at pag. 38.



FUGA e **VOLATA** sono i due modelli di ruote prodotti da **ITM** e distribuiti in esclusiva da Bottecchia. Cerchio in carbonio e raggi in alluminio per le prime, cerchio e raggi carbonio per le seconde, entrambe disponibili sia da 40mm che da 55mm.
Specifiche a pag. 28.

FUGA and **VOLATA** are the two wheel models produced by **ITM** and distributed exclusively by Bottecchia. Carbon rim and aluminum spokes for the first, carbon rim and spokes for the second one, both available in 40mm and 55mm widths.
Specs at pag.28.

ITM

RUOTE | WHEELS

Ogni bici funziona come un sistema, dove ogni parte contribuisce alle prestazioni finali. E' per questo che abbiamo sviluppato per voi due nuove ruote corsa e gravel in collaborazione con ITM, un brand italiano che combina un'elevata innovazione tecnologica ad una lunga esperienza di successo. **FUGA** e **VOLATA**, due modelli realizzati in esclusiva per Bottecchia, studiati e progettati per esaltare le performance delle nostre bici corsa e gravel.

Every bike works as a system, where every part contributes to the final performance. This is why we have developed for you new road and gravel wheels in collaboration with ITM, an Italian brand that combines high technological innovation with a long experience of success. **FUGA** and **VOLATA**, two models created exclusively for Bottecchia, studied and designed to enhance the performance of our road and gravel bikes.

FUGA

Cerchio Fibra di carbonio, altezza 40/55 mm, larghezza cerchio 30mm, larghezza canale interno 23 mm, tubeless ready.

Diametro 700c.

Peso coppia 1560 g 40mm / 1570 g 55mm.

Sistema frenante Freno a disco.

Raggi Acciaio inossidabile Straightpull profilo aero, nippli in alluminio.

Cassetta Disponibile per HG, MS12, XDR.

Mozzo anteriore ITM, cuscinetti a cartuccia sigillati, disk brake, 24 fori, interasse 100 mm, diametro perno 12 mm.

Mozzo posteriore ITM, cuscinetti a cartuccia sigillati, disk brake, 24 fori, interasse 142 mm, diametro perno 12 mm.

Tipologia coperture Tube, tubeless. Da 25 a 65 mm.

***Rim** Carbon fiber, height 40/55 mm, rim width 30 mm, internal channel width 23 mm, tubeless ready.*

***Diameter** 700c.*

***Pair weight** 1560 g 40mm / 1570 g 55mm.*

***Braking system** Disc brake.*

***Spokes** Stainless steel Straightpull aero profile, aluminum nipples.*

***Cassette** Available for HG, MS12, XDR.*

***Front hub** ITM, sealed cartridge bearings, disk brake, 24 holes, 100mm axle spacing, 12mm axle diameter.*

***Rear hub** ITM, sealed cartridge bearings, disk brake, 24 holes, 142mm axle spacing, 12mm axle diameter.*

***Tires** Tube, tubeless. From 25 to 65 mm.*



40 mm



55 mm

VOLATA

Cerchio Fibra di carbonio, altezza 40/55 mm, larghezza cerchio 30mm, larghezza canale interno 23 mm, tubeless ready.

Diametro 700c.

Peso coppia 1360 g 40mm / 1370 g 55mm.

Sistema frenante Freno a disco.

Raggi Carbonio Straightpull profilo aero, nippli in alluminio.

Cassetta Disponibile per HG, MS12, XDR.

Mozzo anteriore ITM, cuscinetti ceramici, disk brake, 18 fori, interasse 100 mm, diametro perno 12 mm.

Mozzo posteriore ITM, cuscinetti ceramici, disk brake, 18 fori, interasse 142 mm, diametro perno 12 mm.

Tipologia coperture Tube, tubeless. Da 25 a 65 mm.

***Rim** Carbon fiber, height 40/55 mm, rim width 30 mm, internal channel width 23 mm, tubeless ready.*

***Diameter** 700c.*

***Pair weight** 1360 g 40mm / 1370 g 55mm.*

***Braking system** Disc brake.*

***Spokes** Straightpull carbon spokes with aero profile, aluminium nipples.*

***Cassette** Available for HG, MS12, XDR.*

***Front hub** ITM, ceramic bearings, disk brake, 18 holes, 100 mm axle spacing, 12 mm axle diameter.*

***Rear hub** ITM, ceramic bearings, disk brake, 18 holes, 142 mm axle spacing, 12 mm axle diameter.*

***Tires** Tube, tubeless. From 25 to 65 mm.*



40 mm



55 mm

ONE CARBON INTEGRATED

PIEGHE | HANDLEBARS

Le pieghe integrate in carbonio **ONE** rappresentano l'evoluzione del cockpit per bici da corsa, gravel e mountain, offrendo un mix perfetto di leggerezza, aerodinamica e rigidità.

The **ONE** integrated carbon handlebars represent the evolution of the cockpit for road, gravel and mountain bikes, offering a perfect mix of lightness, aerodynamics and stiffness.

ONE RR FULL CARBON INTEGRATED *ROAD*

La piega ONE RR full carbon integrata, è progettata per il mondo Pro Road Racing. Attacco e piega sono integrati in un'unica struttura che garantisce massima integrazione dei cavi, con un evidente vantaggio in termini di rigidità, comfort e una aerodinamicità da primato. Peso 430 grammi.

The ONE RR full carbon integrated handlebar is designed for the Pro Road Racing world. The stem and handlebar are integrated into a single structure that guarantees maximum cable integration, with a clear advantage in terms of rigidity, comfort and top-notch aerodynamics. Weight 430 grams.

MISURE | SIZES

40CC x 90 – 100

42CC x 90 – 100 – 110 – 120

44CC x 110 – 120 – 130



ONE GR FULL CARBON INTEGRATED *GRAVEL*

La piega ONE GR full carbon integrata, è progettata per il mondo Gravel Racing. Pensata per la totale integrazione dei cavi, migliora le performance in termini di rigidità e aerodinamica e assicura un comfort elevato grazie all'apertura ottimizzata di 12° per terreni sconnessi. Peso 390 grammi.

The ONE GR full carbon integrated handlebar is designed for the Gravel Racing world. Designed for total cable integration, it improves performance in terms of stiffness and aerodynamics and ensures high comfort thanks to the optimised 12° opening for rough terrain. Weight 390 grams.

MISURE | SIZES

38CC x 80

40CC x 90

42CC x 100

44CC x 110



ONE MR FULL CARBON INTEGRATED *MTB*

La piega ONE MR full carbon integrata, è progettata per il mondo MTB Racing. Leggerezza e integrazione la rendono perfetta per completare un allestimento professionale. Progettata per garantire maggiore comfort, grande rigidità torsionale e totale affidabilità anche sui percorsi più tecnici. Peso 359 grammi.

The ONE MR full carbon integrated handlebar is designed for the MTB Racing world. Lightness and integration make it perfect to complete a professional setup. Designed to ensure greater comfort, great torsional rigidity and total reliability even on the most technical routes. Weight 359 grams.

MISURE | SIZES

780 x 70

780 x 80



AEROSPACE

ALLESTIMENTO EQUIPMENTS	65A	65TD	65RD	65DD	65DM
DESCRIZIONE DESCRIPTION	AEROSPACE Sram RED AXS 24s	AEROSPACE Shimano Dura Ace Di2 24s	AEROSPACE Shimano Ultegra Di2 24s	AEROSPACE Shimano 105 Di2 24s	AEROSPACE Shimano 105 24s
GRUPPO GEAR	Sram RED AXS 24s DISK	Shimano Dura Ace Di2 24s DISK	Shimano Ultegra Di2 24s DISK	Shimano 105 Di2 24s DISK	Shimano 105 24s DISK
CAMBIO REAR DERAILLEUR	Sram RED AXS 24s	Shimano Dura Ace Di2 24s	Shimano Ultegra Di2 24s	Shimano 105 Di2 24s	Shimano 105 24s
COMANDI SHIFTER	Sram RED AXS 24s DISK	Shimano Dura Ace Di2 24s DISK	Shimano Ultegra Di2 DISK 24s	Shimano 105 Di2 DISK 24s	Shimano 105 24s DISK
GUARNITURA CHAINWHEEL	Sram RED AXS 24s 50/37	Shimano Dura Ace 52/36	Shimano Ultegra 52/36	Shimano 105 50/34	Shimano 105 50/34
RUOTE WHEELS	ITM VOLATA 40/55	ITM VOLATA 40/55	ITM FUGA 40/55/ Ursus TC37	Fulcrum Racing 800 Disk/ Fulcrum LITE ER	Fulcrum Racing 800 Disk/ Fulcrum LITE ER
CASSETTA CASSETTE	Sram RED AXS 12s 10/36	Shimano Dura Ace 11/34 12s	Shimano Ultegra 11/34 12s	Shimano 105 11/36 12s	Shimano 105 11/34 12s
FRENI BRAKES	Sram RED AXS 24s DISK 140/160	Shimano 9270 Di2 DISK 140/160	Shimano 8170 Di2 DISK 140/160	Shimano 7170 Di2 DISK 140/160	Shimano 7170 DISK 140/160
COPERTURE TIRES	Vittoria clincher SPEED TLR G+ 700x28	Vittoria clincher SPEED TLR G+ 700x28	Vittoria Rubino Pro fold 700x28	Vittoria Zaffiro fold 700x28	Vittoria Zaffiro fold 700x28
PIEGA HANDLEBAR	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated
PIANTONE STEM	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated	ONE RR Full Carbon Integrated
REGGISELLA SEATPOST	AEROSPACE Carbon	AEROSPACE Carbon	AEROSPACE Carbon	AEROSPACE Carbon	AEROSPACE Carbon
SELLA SADDLE	SAN MARCO short fit wide open carbon	SAN MARCO short fit wide open carbon	SAN MARCO short fit wide open	SAN MARCO short fit wide open	Selle ITALIA X Model